



Θέλετε να τα αποθηκεύσετε

ή να τα μεταφέρετε.

Φοβάστε όμως :

- Την σκόνη
- Την υγρασία
- Την βροχή
- Τα χτυπήματα
- Τους απρόσεκτους
- Τα αδιάκριτα βλέμματα



ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ.....



ΚΟΥΤΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & TROLLEYS ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Heavy Duty

Κλείσιμο με ιμάντες ή
αμορτισέρ αερίου



Γενικής χρήσης



Κούμπωμα απλό ή με κλειδαριά

TECHNOSOL LTD

Χρήση σε:

- Οχήματα
- Εκδηλώσεις
- Καταστήματα
- Αποθήκες
- Οικίες

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ



12 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας / Μεταμόρφωση
Web: www.technosol.gr email: info@technosol.gr
Τηλ.: 210-2845 177 Fax: 210-2813 060



A/A	Κωδικός	Τύπος	Πάχος	Εσωτερικές διαστάσεις mm	Χωρητικότητα / Lit.	Βάρος κουτιού / kg	Στοιβαζόμενο	Κατηγορία
1	14-03-01-0029	A	1mm	360x260x310	29	3,3	ΝΑΙ	PRO
2	14-03-01-0042	A	1mm	550x350x220	42	4,6	ΝΑΙ	PRO
3	14-03-01-0060	A	1mm	550x350x320	60	5,1	ΝΑΙ	PRO
4	14-03-01-0067	A	1mm	550x550x220	67	5,8	ΝΑΙ	PRO
5	14-03-01-0073	A	1mm	550x350x380	73	5,3	ΝΑΙ	PRO
6	14-03-01-0081	A	1mm	750x350x310	81	6,1	ΝΑΙ	PRO
7	14-03-01-0115	A	1mm	550x550x380	115	6,8	ΝΑΙ	PRO
8	14-03-01-0134	A	1mm	850x450x350	134	7,8	ΝΑΙ	PRO
9	14-03-01-0157	A	1mm	750x550x380	157	8,1	ΝΑΙ	PRO
10	14-03-01-0175	A	1mm	550x550x580	175	9,1	ΝΑΙ	PRO
11	14-03-01-0220	A	1mm	1210x450x410	220	10,8	ΝΑΙ	PRO
12	14-03-01-0240	A	1mm	750x550x580	240	9,6	ΝΑΙ	PRO
13	14-03-01-0350	A	1mm	1150x750x400	350	14,2	ΝΑΙ	PRO
14	14-03-01-0415	A	1mm	1150x750x480	415	15,1	ΝΑΙ	PRO
1	14-03-02-0029	B	0,8mm	360x260x320	29	2,1	ΟΧΙ	ENTRY
2	14-03-02-0047	B	0,8mm	550x350x240	47	3	ΟΧΙ	ENTRY
3	14-03-02-0070	B	0,8mm	570x360x350	70	3,9	ΟΧΙ	ENTRY
4	14-03-02-0090	B	0,8mm	755x350x350	90	4,6	ΟΧΙ	ENTRY
5	14-03-02-0140	B	0,8mm	845x460x365	140	5,9	ΟΧΙ	ENTRY
1	14-03-03-0029	C	1mm	360x260x310	29	3,1	ΟΧΙ	PRO
2	14-03-03-0042	C	1mm	550x350x220	42	4,4	ΟΧΙ	PRO
3	14-03-03-0060	C	1mm	550x350x320	60	4,8	ΟΧΙ	PRO
4	14-03-03-0067	C	1mm	550x550x220	67	5,6	ΟΧΙ	PRO
5	14-03-03-0073	C	1mm	550x350x380	73	5,1	ΟΧΙ	PRO
6	14-03-03-0081	C	1mm	750x350x310	81	5,9	ΟΧΙ	PRO
7	14-03-03-0115	C	1mm	550x550x380	115	6,6	ΟΧΙ	PRO
8	14-03-03-0134	C	1mm	850x450x350	134	7,6	ΟΧΙ	PRO
9	14-03-03-0157	C	1mm	750x550x380	157	7,9	ΟΧΙ	PRO
10	14-03-03-0175	C	1mm	550x550x580	175	8,9	ΟΧΙ	PRO
11	14-03-03-0220	C	1mm	1210x450x410	220	10,6	ΟΧΙ	PRO
12	14-03-03-0240	C	1mm	750x550x580	240	9,4	ΟΧΙ	PRO
13	14-03-03-0350	C	1mm	1150x750x400	350	14	ΟΧΙ	PRO
14	14-03-03-0415	C	1mm	1150x750x480	415	14,9	ΟΧΙ	PRO

ΤΥΠΟΣ Α

ΤΥΠΟΣ Β

ΤΥΠΟΣ C



1. ΛΑΒΕΣ : Σταθερή λαβή από αλουμίνιο με πλαστική ανάρτηση, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί στο καπάκι ή στην πλευρά. Η μέγιστη αντοχή σε φορτίο είναι 50kg/λαβή. 2. ΧΥΤΑ ΓΩΝΙΑΚΑ : Τα κιβώτια παράγονται και σε στοιβαζόμενη εκδοχή, η οποία παρέχεται από τα χυτά τμήματα αλουμινίου που είναι τοποθετημένα στις τέσσερις γωνίες του καπακιού. 3. ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ : Κατασκευασμένες από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα και οι τρύπες των 6,5mm επιτρέπουν τη χρήση σφραγίδας ή λουκέτου. 4. ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ : Για τα τυποποιημένα κουτιά χρησιμοποιούμε πριτσίνια, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μασίφ πριτσίνια. 5. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ : Χρησιμοποιούνται μεντεσεδες από ανοξείδωτο χάλυβα για standard κουτιά και μεντεσεδες τύπου πιάνου από ανοξείδωτο χάλυβα για κουτιά με συγκολλήσεις. 6. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ : Με στρογγυλεμένες και/ή γωνιακές νευρώσεις σε ανάλογα μεγέθη. 8. ΙΜΑΝΤΕΣ : Το καπάκι κρατιέται από 2 κομμάτια μαύρων ιμάντων και προστατεύει το καπάκι από το άνοιγμα προς τα πίσω. 9. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΜΑΝΔΥΑ : Η επικάλυψη του σώματος του φύλλου μανδύα πραγματοποιείται με συγκόλληση dot. 10. ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ : Η στερέωση του φύλλου στο κάλυμμα, το κάτω μέρος και το προφίλ του άνω πλαισίου γίνεται μορφοποίηση ή συγκόλληση dot. 11. ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ : Πάχος 0,6-3,0mm & 2-3,5mm.